



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE - LIMA

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL

N° 0928-2019-GODUR-MPC

San Vicente de Cañete, 30 de Diciembre de 2019

**LA GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.**

**VISTO:**

El informe N° 1944-2019-MFPR-GODUR-MPC, de la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural, quien solicita Aprobación y Visación del Plano de Secciones de vías de camino carrozable desde Isla Alta hasta la Asociación de Vivienda Popular San Carlos Altos, C.P Herbay Alto, distrito de San Vicente, provincia de Cañete, departamento de Lima"; para la elaboración del Proyecto de electrificación.

**CONSIDERANDO:**

Que, visto las observaciones indicadas por la empresa concesionara de energía eléctrica Luz del sur en su previsto DPHC.1920597, el primer requisito que indica: plano de trazado de vías, de acceso a su Centro Poblado...;debidamente aprobado;

Que, visto y evaluado el levantamiento del camino carrozable desde Isla Alta hasta la Asociación de Vivienda Popular San Carlos Alto, elaborado por la Sub Gerencia de Obras Públicas-GODUR, el mismo presenta diferentes secciones de vías existentes;

Que, según informe N° 1534-2019- CRLM-SGPCUC-GODUR-MPC, e indica que de acuerdo a lo evaluado por esta Sub Gerencia de Planeamiento, Control Urbano y Catastro en el marco de la normativa vigente, se opina que es Procedente la Visación del Plano de sección de vías; Láminas PSV-01 y PSV-02 de fecha setiembre 2019, para la elaboración del proyecto de electrificación de la Asociación de Vivienda San Carlos Alto; C.P. Herbay Alto, distrito de San Vicente, provincia de Cañete, departamento de Lima;

Que, se ha procedido teniendo como Marco Normativo el TUO de la Ley N° 27444 -Ley del Procedimiento Administrativo General, el Reglamento Nacional de Edificaciones, el D.S. N° 027-2003-Vivienda, DS N° 005-2006-JUS Art. 3° literal f); y el plano de Zonificación de la ciudad de San Vicente aprobado según Ordenanza Municipal N° 017-2013- MPC; Norma GH.020 del RNE;

Que, en merito a las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 y a la Resolución de Alcaldía N° 383-2001-AL sobre Desconcentración de Procesos Decisorios;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.-** Aprobar la Visación del Plano de sección de vías; Láminas PSV-01 y PSV-02 de fecha setiembre 2019, para la elaboración del proyecto de electrificación de la Asociación de Vivienda San Carlos Alto; C.P. Herbay Alto, distrito de San Vicente, provincia de Cañete, departamento de Lima; como sigue:

**VÍAS Y ACCESO**


Las Secciones están ubicadas en el camino carrozable desde la Isla Alta hasta el ingreso a la Asociación de Vivienda Popular San Carlos Altos del Centro Poblado Herbay Alto, distrito de San Vicente, Provincia de Cañete, departamento de Lima y describe las secciones siguientes:

- Sección 1-1	10.64 ml.	- Sección 2-2	7.45 ml.
- Sección 3-3	7.30 ml.	- Sección 4-4	6.55 ml.
- Sección 5-5	6.70 ml.	- Sección 6-6	8.95 ml.
- Sección 7-7	8.50 ml.	- Sección 8-8	5.20 ml.
- Sección 9-9	8.95 ml.	- Sección 10-10	8.15 ml.
- Sección 11-11	7.00 ml.	- Sección 12-12	7.15 ml.
- Sección 13-13	9.20 ml.	- Sección 14-14	8.40 ml.
- Sección 15-15	7.15 ml.	- Sección 16-16	8.10 ml.
- Sección 17-17	6.20 ml.	- Sección 18-18	6.85 ml.
- Sección 21-21	5.10 ml.	- Sección 22-22	9.00 ml.
- Sección 23-23	9.60 ml.	- Sección 24-24	8.60 ml.
- Sección 25-25	9.65 ml.	- Sección 26-26	7.05 ml.
- Sección 27-27	7.05 ml.	- Sección 28-28	7.80 ml.
- Sección 29-29	7.80 ml.	- Sección 30-30	7.15 ml.
- Sección 31-31	6.90 ml.	- Sección 32-32	7.25 ml.

"Cañete, Cuna y Capital del Arte Negro Nacional"

Jr. BOLOGNESI N° 250, SAN VICENTE, PROVINCIA CAÑETE, REGION LIMA, TELEF. (01) 581-2387

Pág. Web www.municañete.gob.pe





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE - LIMA

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

- Sección 33-33	7.55 ml.	- Sección 34-34	7.55 ml.
- Sección 35-35	8.35 ml.	- Sección 36-36	7.35 ml.
- Sección 37-37	6.85 ml.	- Sección 38-38	6.65 ml.
- Sección 39-39	4.50 ml.	- Sección 40-40	6.95 ml.
- Sección 41-41	7.10 ml.	- Sección 42-42	6.20 ml.
- Sección 43-43	7.00 ml.	- Sección 44-44	8.25 ml.
- Sección 45-45	6.60 ml.	- Sección 46-46	7.30 ml.
- Sección 47-47	7.70 ml.	- Sección 48-48	7.15 ml.
- Sección 49-49	6.65 ml.	- Sección 50-50	6.70 ml.
- Sección 51-51	7.35 ml.	- Sección 52-52	8.05 ml.
- Sección 53-53	8.85 ml.	- Sección 54-54	8.90 ml.
- Sección 55-55	8.85 ml.	- Sección 56-56	6.65 ml.
- Sección 57-57	6.40 ml.	- Sección 58-58	6.45 ml.
- Sección 59-59	8.65 ml.	- Sección 60-60	6.95 ml.
- Sección 61-61	7.45 ml.	- Sección 62-62	7.50 ml.
- Sección 63-63	7.95 ml.	- Sección 64-64	7.75 ml.
- Sección 65-65	7.70 ml.	- Sección 66-66	7.50 ml.
- Sección 67-67	7.65 ml.	- Sección 68-68	8.25 ml.
- Sección 69-69	12.10 ml.	- Sección 70-70	7.70 ml.
- Sección 71-71	8.75 ml.	- Sección 72-72	9.15 ml.
- Sección 73-73	8.35 ml.	- Sección 74-74	7.50 ml.
- Sección 75-75	6.70 ml.	- Sección 76-76	7.00 ml.
- Sección 77-77	6.60 ml.	- Sección 78-78	7.10 ml.
- Sección 79-79	7.75 ml.	- Sección 80-80	8.00 ml.
- Sección 81-81	8.40 ml.	- Sección 82-82	7.95 ml.
- Sección 83-83	8.40 ml.	- Sección 84-84	9.10 ml.
- Sección 85-85	7.65 ml.	- Sección 86-86	8.00 ml.
- Sección 87-87	7.60 ml.	- Sección 88-88	10.50 ml.
- Sección 89-89	7.35 ml.	- Sección 90-90	6.90 ml.
- Sección 91-91	9.90 ml.	- Sección 92-92	6.95 ml.
- Sección 93-93	7.10 ml.	- Sección 94-94	7.45 ml.
- Sección 95-95	6.60 ml.	- Sección 96-96	5.95 ml.
- Sección 97-97	5.30 ml.	- Sección 98-98	5.60 ml.
- Sección 99-99	6.15 ml.	- Sección 100-100	6.15 ml.
- Sección 101-101	6.15 ml.	- Sección 102-102	5.60 ml.
- Sección 103-103	6.15 ml.	- Sección 104-104	7.05 ml.
- Sección 105-105	7.15 ml.	- Sección 106-106	6.40 ml.
- Sección 107-107	6.45 ml.	- Sección 108-108	6.40 ml.
- Sección 109-109	7.00 ml.	- Sección 110-110	7.20 ml.
- Sección 111-111	7.25 ml.	- Sección 112-112	7.55 ml.
- Sección 113-113	7.00 ml.	- Sección 114-114	7.25 ml.
- Sección 115-115	5.80 ml.	- Sección 116-116	6.25 ml.
- Sección 117-117	7.25 ml.	- Sección 118-118	7.85 ml.
- Sección 119-119	8.10 ml.	- Sección 120-120	7.80 ml.
- Sección 121-121	7.90 ml.	- Sección 122-122	8.55 ml.
- Sección 123-123	7.70 ml.	- Sección 124-124	7.25 ml.
- Sección 125-125	7.30 ml.	- Sección 126-126	7.45 ml.
- Sección 127-127	7.90 ml.	- Sección 128-128	8.10 ml.
- Sección 129-129	7.55 ml.	- Sección 130-130	8.25 ml.
- Sección 131-131	7.70 ml.	- Sección 132-132	7.35 ml.
- Sección 133-133	7.10 ml.	- Sección 134-134	6.90 ml.
- Sección 135-135	6.80 ml.	- Sección 136-136	6.45 ml.
- Sección 137-137	6.15 ml.	- Sección 138-138	6.75 ml.
- Sección 139-139	7.90 ml.	- Sección 140-140	7.35 ml.
- Sección 141-141	6.00 ml.	- Sección 142-142	7.70 ml.
- Sección 143-143	6.80 ml.	- Sección 144-144	7.00 ml.
- Sección 145-145	6.69 ml.	- Sección 146-146	7.10 ml.
- Sección 147-147	8.40 ml.	- Sección 148-148	8.50 ml.
- Sección 149-149	6.65 ml.	- Sección 150-150	6.10 ml.
- Sección 151-151	7.25 ml.	- Sección 152-152	7.30 ml.
- Sección 153-153	8.20 ml.	- Sección 154-154	8.30 ml.
- Sección 155-155	8.70 ml.	- Sección 156-156	9.20 ml.
- Sección 157-157	10.35 ml.	- Sección 158-158	11.20 ml.
- Sección 159-159	10.50 ml.	- Sección 160-160	10.50 ml.
- Sección 161-161	8.85 ml.	- Sección 162-162	8.50 ml.



"Cañete, Cuna y Capital del Arte Negro Nacional"

Jr. BOLOGNESI N° 250, SAN VICENTE, PROVINCIA CAÑETE, REGION LIMA, TELEF. (01) 581-2387

Pág. Web [www.municipal.cañete.gob.pe](http://www.municipal.cañete.gob.pe)




# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE - LIMA

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

- Sección 163-163	7.64 ml.	- Sección 164-164	8.00 ml.
- Sección 165-165	11.90 ml.	- Sección 166-166	11.90 ml.
- Sección 167-167	10.00 ml.	- Sección 168-168	9.00 ml.
- Sección 169-169	8.25 ml.	- Sección 170-170	7.85 ml.
- Sección 171-171	7.20 ml.	- Sección 172-172	5.85 ml.
- Sección 173-173	9.25 ml.	- Sección 174-174	8.90 ml.
- Sección 175-175	9.80 ml.	- Sección 176-176	10.70 ml.
- Sección 177-177	9.50 ml.	- Sección 178-178	8.53 ml.
- Sección 179-179	7.45 ml.	- Sección 180-180	7.30 ml.
- Sección 181-181	8.35 ml.	- Sección 182-182	8.85 ml.
- Sección 183-183	11.00 ml.	- Sección 184-184	10.40 ml.
- Sección 185-185	9.30 ml.	- Sección 186-186	8.30 ml.
- Sección 187-187	9.15 ml.	- Sección 188-188	7.05 ml.
- Sección 189-189	6.05 ml.	- Sección 190-190	8.50 ml.
- Sección 191-191	7.55 ml.	- Sección 192-192	7.39 ml.
- Sección 193-193	7.95 ml.	- Sección 194-194	7.10 ml.
- Sección 195-195	7.00 ml.	- Sección 196-196	9.80 ml.
- Sección 197-197	8.40 ml.	- Sección 198-198	7.15 ml.
- Sección 199-199	8.40 ml.	- Sección 200-200	9.75 ml.
- Sección 201-201	8.05 ml.	- Sección 202-202	8.20 ml.
- Sección 203-203	7.50 ml.	- Sección 204-204	8.55 ml.
- Sección 205-205	7.35 ml.	- Sección 206-206	8.05 ml.
- Sección 207-207	10.35 ml.	- Sección 208-208	9.20 ml.
- Sección 209-209	8.20 ml.	- Sección 210-210	8.45 ml.
- Sección 211-211	8.45 ml.	- Sección 212-212	7.50 ml.
- Sección 213-213	7.70 ml.	- Sección 214-214	7.55 ml.
- Sección 215-215	7.45 ml.	- Sección 216-216	7.60 ml.
- Sección 217-217	8.55 ml.	- Sección 218-218	8.80 ml.
- Sección 219-219	8.60 ml.	- Sección 220-220	7.85 ml.
- Sección 221-221	7.00 ml.	- Sección 222-222	8.95 ml.
- Sección 223-223	9.95 ml.	- Sección 224-224	10.30 ml.
- Sección 225-225	9.10 ml.	- Sección 226-226	9.60 ml.
- Sección 227-227	9.55 ml.	- Sección 228-228	9.60 ml.
- Sección 229-229	14.99 ml.	- Sección 230-230	11.20 ml.
- Sección 231-231	14.80 ml.	- Sección 232-232	7.60 ml.
- Sección 233-233	9.20 ml.	- Sección 234-234	8.00 ml.
- Sección 235-235	8.20 ml.	- Sección 236-236	8.70 ml.
- Sección 237-237	7.20 ml.	- Sección 238-238	7.20 ml.
- Sección 239-239	8.20 ml.	- Sección 240-240	8.90 ml.
- Sección 241-241	8.70 ml.	- Sección 242-242	10.10 ml.
- Sección 243-243	9.10 ml.	- Sección 244-244	11.30 ml.
- Sección 245-245	11.70 ml.	- Sección 246-246	10.40 ml.
- Sección 247-247	13.00 ml.		



De acuerdo a la Norma GH.020 Componentes de Diseño Urbano y según el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de San Vicente de Cañete: Ordenanza N° 017-2013-MPC: la sección vial a considerar para una vía Local Principal mínima es de 12.00 ml; lo ideal será de 15.60 ml. No se considera sección de canales de riego; solo la propia sección de vía; según ubicación en el plano de secciones PSV-02.



V: Vereda E: Estacionamiento P: Pista

**Artículo 2°**.- Notificar a la Asociación de Vivienda San Carlos Alto y las dependencias de la entidad involucradas en este proyecto de lo dispuesto en la presente Resolución y derivarse copia a la Gerencia Municipal para su conocimiento.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE  
ING. MARIA LIDIA ENRICO RUIZ  
GERENTE DE GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y RURAL  
D.S. Nº 124552

"Cañete, Cuna y Capital del Arte Negro Nacional"

Jr. BOLOGNESI N° 250, SAN VICENTE, PROVINCIA CAÑETE, REGION LIMA, TELEF. (01) 581-2387

Pág. Web [www.municañete.gob.pe](http://www.municañete.gob.pe)